

**Информация по выполненным и
планируемым мероприятиям в области
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности 2021-2023 гг.
Санкт-Петербург, ул. Новосёлов, д.45, лит. А**

Дата заполнения	17 ноября 2021 г.
ФИО заполняющего	Карабанова Е.В.
Должность заполняющего	Зам. Главного врача по хоз. Вопросам
Наименование учреждения	СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №8"
ИНН учреждения	7811129978
Наименование здания, строения, сооружения	СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №8"

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	52,36	25,6	52%	11%	50,91	49,45	46,54
Потребление горячей воды, м3/чел	0,77	1,0	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление холодной воды, м3/чел	3,73	2,3	41%	5%	3,69	3,64	3,55
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	77,21	32,7	59%	16%	74,22	71,23	65,24

**Информация
по выполненным и планируемым
мероприятиям в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности
2021-2023гг.
г. Санкт-Петербург, Искровский пр., д.33, лит. Ю**

Дата заполнения	17 ноября 2021 г.
ФИО заполняющего	Карбанова Е.В.
Должность заполняющего	Зам. Главного врача по хозяйственным вопросам
Наименование учреждения	СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №8"
ИНН учреждения	7811129978
Наименование здания, строения, сооружения	СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №8" ДПО 58

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	76,68	25,6	69%	22%	72,53	68,39	60,09
Потребление горячей воды, м3/чел	0,29	1,0	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление холодной воды, м3/чел	1,19	2,3	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	50,19	32,7	36%	4%	49,74	49,29	48,39

Информация по выполненным и планируемым мероприятиям в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 2021-2023гг.

г. Санкт-Петербург, Дальневосточный пр., д.70, лит. А

Дата заполнения	17 ноября 2021 г.
ФИО заполняющего	Карабанова Е.В.
Должность заполняющего	Зам. Главного врача по хозяйственным вопросам
Наименование учреждения	СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №8"
ИНН учреждения	7811129978
Наименование здания, строения, сооружения	СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №8" ДПО 33

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	56,31	25,6	55%	13%	54,50	52,69	49,07
Потребление горячей воды, м3/чел	0,68	1,0	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление холодной воды, м3/чел	2,13	2,3	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	50,19	32,7	38%	4%	49,74	49,29	48,39